



万华化学HDPE、PP产品竞拍说明

2021年5月12日

产品序号	品种	牌号	数量	批次号	产品描述
1	HDPE	ACP 5400&&合格品	88.5	1221019652	5400是5831D (5kg MI1-1.4) 到23050切换过渡料，本次是7260切23050过程中，过渡料MI < 1.4部分套用该牌号，偏向吹塑
2	HDPE	WH GC 7200&&合格品	106.5	1321019542	7260 (5kg , MI 23) 到23050切换过程中产生的过渡料，偏向注塑
3	PP	HE08&&合格品	505.500	3221020532	1、HP代表均聚，HP456J (2.16kg , MI3.1) 切换到EP548R (2.16kg , MI30) 的过渡料，07代表MI3.1~12以下，17代表MI12~60； 2、HE代表均聚到共聚转换的过渡料
4	PP	HE08&&合格品	481.500	3621020422	
5	PP	HE08&&合格品	138.975	3721020612	
6	PP	HP07&&合格品	112.7	3721020132	
7	PP	HP17&&合格品	482.875	3321020212	
8	PP	HP17&&合格品	135.000	3421020332	
	合计		2051.55		

本期竞拍产品均为合格品，具体指标请参照附后的质检单

免费配送区域及运费表

山东省	烟台	青岛	威海	潍坊	日照	临沂	淄博	滨州	东营	济南	泰安	德州	聊城	枣庄	济宁	菏泽		
配送费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	50	50	50	50	70		
京津冀	沧州	天津	衡水	邯郸	邢台	廊坊	石家庄	保定	唐山	北京	秦皇岛	张家口	承德					
配送费用	50	70	70	70	70	70	90	90	90	90	120	120	200					
河南省	安阳	鹤壁	濮阳	新乡	商丘	开封	郑州	焦作	许昌	周口	济源	漯河	平顶山	洛阳	三门峡	驻马店	信阳	南阳
配送费用	70	70	70	70	90	90	120	120	120	120	120	120	120	150	150	150	150	200
江苏省	连云港	徐州	淮安	宿迁	盐城	南京	南通	扬州	泰州	镇江	常州	无锡	苏州					
配送费用	30	50	50	50	50	70	70	70	70	70	80	80	80					
安徽省	宿州	蚌埠	马鞍山	滁州	铜陵	桐城	黄山	池州	界首	明光	淮南	六安	淮北	亳州	安庆	合肥	芜湖	
配送费用	80	80	80	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
浙江省	上海	杭州	嘉兴	湖州	绍兴	宁波	台州	温州										
配送费用	100	150	150	150	150	300	300	300										

单位：
元/吨



01 | 第一场竞拍 5月12日XX

产品序号	品种	牌号	数量	批次号	熔指g/10mins (190°C, 5kg)	发运模式	标的
1	HDPE	ACP 5400&&合格品	60	1221019652	0.32	整车	A
			28.5			非整车	

万华化学集团股份有限公司

WanHua Chemical Group Co., Ltd.

质量检验合格证

CERTIFICATE OF ANALYSIS

产品名称: 高密度聚乙烯树脂	报告编号: 0000408997
Product Name: High density polyethylene resin	Report No.: 0000408997
产品牌号: ACP 5400	批号: 12210196
Product Brands: ACP 5400	Lot No.: 12210196
产地: 烟台	分析日期: 2021-04-27
Plant: YanTai	Date of Analysis: 2021-04-27
产品标准: Q/0600 YPU 112-2020	
Product Standards: Q/0600 YPU 112-2020	

产品说明:

5400是5831D (5kg MI1-1.4) 到23050切换过渡料, 本次是7260切23050过程中, 过渡料MI < 1.4部分套用该牌号, 偏向吹塑

检测项目 Test Item(s)	合格品技术标准要求 Technical Specification	检测结果 Test Result	测试方法 Test Method
色粒, 个/kg Color granule, pcs/kg	≤40	0	SH/T 1541-2019
黑粒, 个/kg Black granule, pcs/kg	0	0	SH/T 1541-2019
大粒和小粒, g/kg Large and small granule, g/kg	实测值 report	8.7	SH/T 1541-2019
熔体质量流动速率MFR(190°C, 5kg), g/10min Melt flow rate(MFR), g/10min	实测值 report	0.32	GB/T 3682, 1-2018
密度, g/cm³ Density, g/cm³	0.950 ~ 0.958	0.9507	GB/T 1033, 2-2010
检验结论 Test-conclusion	检测人 Inspector	质检部门盖章 Seal	
合格品	01		
备注: Remark			

包装形式: 25kg/袋, 套膜, 乐橘共享托盘, 发运为30吨/车的整车。

注: 整车、非整车均按单吨执行按万华烟台库运费表。

竞拍产品组合——第一场-标的B



产品序号	品种	牌号	数量	批次号	熔指g/10mins (190℃, 5kg)	发运模式	标的
2	HDPE	WH GC 7200&&合格品	90	1321019542	5.11	整车	B
			16.5			非整车	

万华化学集团股份有限公司

WanHua Chemical Group Co., Ltd.

质量检验合格证

CERTIFICATE OF ANALYSIS

产品名称: 高密度聚乙烯树脂	报告编号: 0000407743
Product Name: High density polyethylene resin	Report No.: 0000407743
产品牌号: WH GC 7200	批号: 13210195
Product Brands: WH GC 7200	Lot No.: 13210195
产地: 烟台	分析日期: 2021-04-26
Plant: YanTai	Date of Analysis: 2021-04-26
产品标准: Q/0600 YPU 112-2020	
Product Standards: Q/0600 YPU 112-2020	

检测项目 Test Item(s)	合格品技术标准要求 Technical Specification	检测结果 Test Result	测试方法 Test Method
色粒, 个/kg Color granule, pcs/kg	≤40	0	SH/T 1541-2019
黑粒, 个/kg Black granule, pcs/kg	0	0	SH/T 1541-2019
大粒和小粒, g/kg Large and small granule, g/kg	实测值 report	0.5	SH/T 1541-2019
熔体质量流动速率MFR(190℃,5kg), g/10min Melt flow rate(MFR),g/10min	实测值 report	5.11	GB/T 3682.1-2018
密度, g/cm³ Density, g/cm³	实测值 report	0.9573	GB/T 1033.2-2010
检验结论 Test-conclusion	检测人 Inspector	质检部门盖章 Seal	
合格品	01		

产品说明：
7200是7260 (5kg , MI 23) 到23050切换过程中产生的过渡料，偏向注塑。

包装形式：25kg/袋，套膜，乐橘共享托盘，发运为30吨/车的整车。

注：整车、非整车均按单吨执行按万华烟台库运费表。

竞拍产品组合——第二场-标的D



产品序号	品种	牌号	拆分数	数量	批次号	熔指g/10mins (230°C, 2.16kg)	发运模式	标的
3	PP	HE08&&合格品		480	3221020532	13.9	整车	C
			25.5	27				
4			1.5		3621020422	35.0	组合发整车	

万华化学集团股份有限公司

WanHua Chemical Group Co., Ltd.

质量检验合格证

CERTIFICATE OF ANALYSIS

产品名称: 聚丙烯树脂
Product Name: Polypropylene resin
产品牌号: HE08
Product Brands: HE08
产地: 烟台
Plant: YanTai
产品标准: Q/0600 YPU 112-2020
Product Standards: Q/0600 YPU 112-2020

报告编号: 0000408152
Report No.: 0000408152
批号: 32210205
Lot No.: 32210205
分析日期: 2021-04-26
Date of Analysis: 2021-04-26

万华化学集团股份有限公司

WanHua Chemical Group Co., Ltd.

质量检验合格证

CERTIFICATE OF ANALYSIS

产品名称: 聚丙烯树脂
Product Name: Polypropylene resin
产品牌号: HE08
Product Brands: HE08
产地: 烟台
Plant: YanTai
产品标准: Q/0600 YPU 112-2020
Product Standards: Q/0600 YPU 112-2020

报告编号: 0000407749
Report No.: 0000407749
批号: 36210204
Lot No.: 36210204
分析日期: 2021-04-26
Date of Analysis: 2021-04-26

检测项目 Test Item(s)	合格品技术标准要求 Technical Specification	检测结果 Test Result	测试方法 Test Method
色粒, 个/kg Color granule, pcs/kg	≤10	0	SH/T 1541-2019
黑粒, 个/kg Black granule, pcs/kg	0	0	SH/T 1541-2019
大粒和小粒, g/kg Large and small granule, g/kg	实测值 report	13.9	SH/T 1541-2019
熔体质量流动速率 MFR(230°C, 2.16kg), g/10min Melt flow rate(MFR), g/10min	实测值 report	22.9	GB/T 3682.1-2018
检验结论 Test-conclusion	检测人 Inspector	质检部门盖章 Seal	
合格品	01		

检测项目 Test Item(s)	合格品技术标准要求 Technical Specification	检测结果 Test Result	测试方法 Test Method
色粒, 个/kg Color granule, pcs/kg	≤10	0	SH/T 1541-2019
黑粒, 个/kg Black granule, pcs/kg	0	0	SH/T 1541-2019
大粒和小粒, g/kg Large and small granule, g/kg	实测值 report	6.6	SH/T 1541-2019
熔体质量流动速率 MFR(230°C, 2.16kg), g/10min Melt flow rate(MFR), g/10min	实测值 report	35.0	GB/T 3682.1-2018
检验结论 Test-conclusion	检测人 Inspector	质检部门盖章 Seal	
合格品	01		
备注: Remark			

产品说明：
HE代表均聚到共
聚转换的过渡料

包装形式：25kg/袋，套膜，乐橘共享托盘，发运为30吨/车的整车。

注：整车、非整车均按单吨执行按万华烟台库运费表。



01 | 第二场竞拍 5月12日XX

产品序号	品种	牌号	数量	批次号	熔指g/10mins (230°C, 2.16kg)	发运模式	标的
4	PP	HE08&&合格品	480	3621020422	35.0	整车	D

万华化学集团股份有限公司

WanHua Chemical Group Co., Ltd.

质量检验合格证

CERTIFICATE OF ANALYSIS

产品名称: 聚丙烯树脂	报告编号: 0000407749
Product Name: Polypropylene resin	Report No.: 0000407749
产品牌号: HE08	批号: 36210204
Product Brands: HE08	Lot No.: 36210204
产地: 烟台	分析日期: 2021-04-26
Plant: YanTai	Date of Analysis: 2021-04-26
产品标准: Q/0600 YPU 112-2020	
Product Standards: Q/0600 YPU 112-2020	

检测项目 Test Item(s)	合格品技术标准要求 Technical Specification	检测结果 Test Result	测试方法 Test Method
色粒, 个/kg Color granule.pcs/kg	≤10	0	SH/T 1541-2019
黑粒, 个/kg Black granule.pcs/kg	0	0	SH/T 1541-2019
大粒和小粒, g/kg Large and small granule, g/kg	实测值 report	6.6	SH/T 1541-2019
熔体质量流动速率 MFR(230°C,2.16kg), g/10min Melt flow rate(MFR).g/10min	实测值 report	35.0	GB/T 3682.1-2018
检验结论 Test-conclusion	检测人 Inspector	质检部门盖章 Seal	
合格品	01		
备注: Remark			

产品说明：

HE代表均聚到共聚转换的过渡料

包装形式：25kg/袋，套膜，乐橘共享托盘，发运为30吨/车的整车。

注：整车、非整车均按单吨执行按万华烟台库运费表。

竞拍产品组合——第二场-标的E



产品序号	品种	牌号	数量	批次号	熔指g/10mins (230°C, 2.16kg)	发运模式	标的
5	PP	HE08&&合格品	120	3721020612	29.1	整车	E
			18.975			非整车	

万华化学集团股份有限公司

WanHua Chemical Group Co., Ltd.

质量检验合格证

CERTIFICATE OF ANALYSIS

产品名称: 聚丙烯树脂	报告编号: 0000408987
Product Name: Polypropylene resin	Report No.: 0000408987
产品牌号: HE08	批号: 37210206
Product Brands: HE08	Lot No.: 37210206
产地: 烟台	分析日期: 2021-04-27
Plant: YanTai	Date of Analysis: 2021-04-27
产品标准: Q/0600 YPU 112-2020	
Product Standards: Q/0600 YPU 112-2020	

检测项目 Test Item(s)	合格品技术标准要求 Technical Specification	检测结果 Test Result	测试方法 Test Method
色粒, 个/kg Color granule, pcs/kg	≤10	0	SH/T 1541-2019
黑粒, 个/kg Black granule, pcs/kg	0	0	SH/T 1541-2019
大粒和小粒, g/kg Large and small granule, g/kg	实测值 report	4.7	SH/T 1541-2019
熔体质量流动速率 MFR(230°C, 2.16kg), g/10min Melt flow rate(MFR), g/10min	实测值 report	29.1	GB/T 3682.1-2018
检验结论 Test-conclusion	检测人 Inspector	质检部门盖章 Seal	
合格品	01		

产品说明：

HE代表均聚到共聚转换的过渡料

包装形式：25kg/袋，套膜，乐橘共享托盘，发运为30吨/车的整车。

注：整车、非整车均按单吨执行按万华烟台库运费表。

竞拍产品组合——第二场-标的F



产品序号	品种	牌号	数量	批次号	熔指g/10mins (230°C, 2.16kg)	发运模式	标的
6	PP	HP07&&合格品	90	3721020612	4.53	整车	F
			22.7			非整车	

万华化学集团股份有限公司

WanHua Chemical Group Co., Ltd.

质量检验合格证

CERTIFICATE OF ANALYSIS

产品名称: 聚丙烯树脂	报告编号: 0000406107
Product Name: Polypropylene resin	Report No.: 0000406107
产品牌号: HP07	批号: 37210201
Product Brands: HP07	Lot No.: 37210201
产地: 烟台	分析日期: 2021-04-25
Plant: YanTai	Date of Analysis: 2021-04-25
产品标准: Q/0600 YPU 112-2020	
Product Standards: Q/0600 YPU 112-2020	

检测项目 Test Item(s)	合格品技术标准要求 Technical Specification	检测结果 Test Result	测试方法 Test Method
色粒, 个/kg Color granule, pcs/kg	≤10	0	SH/T 1541-2019
黑粒, 个/kg Black granule, pcs/kg	0	0	SH/T 1541-2019
大粒和小粒, g/kg Large and small granule, g/kg	实测值 report	1,9	SH/T 1541-2019
熔体质量流动速率 MFR(230°C, 2.16kg), g/10min Melt flow rate(MFR), g/10min	≤12	4.53	GB/T 3682.1-2018

检验结论 Test-conclusion	检测人 Inspector	质检部门盖章 Seal
合格品	01	

备注: Remark

产品说明:

HP代表均聚, HP456J (2.16kg , MI3.1) 切换到EP548R (2.16kg , MI30) 的过渡料, 07代表MI3.1~12以下

包装形式: 25kg/袋, 套膜, 乐橘共享托盘, 发运为30吨/车的整车。

注: 整车、非整车均按单吨执行按万华烟台库运费表。

竞拍产品组合——第二场标的G



产品序号	品种	牌号	拆分数量	数量	批次号	熔指g/10mins (230°C, 2.16kg)	发运模式	标的
7	PP	HP17&&合格品	2.875	17.875	3321020212	31.4	组合发 整车	G
8			15		3421020332	51.0		
7				480	3321020212	31.4	整车	

万华化学集团股份有限公司

WanHua Chemical Group Co., Ltd.

质量检验合格证 CERTIFICATE OF ANALYSIS

产品名称: 聚丙烯树脂
Product Name: Polypropylene resin
报告编号: 0000406144
Report No.:
产品牌号: HP17
Product Brands: HP17
批号: 33210202
Lot No.:
产地: 烟台
Plant: YanTai
分析日期: 2021-04-25
Date of Analysis:
产品标准: Q/0600 YPU 112-2020
Product Standards:

万华化学集团股份有限公司

WanHua Chemical Group Co., Ltd.

质量检验合格证 CERTIFICATE OF ANALYSIS

产品名称: 聚丙烯树脂
Product Name: Polypropylene resin
报告编号: 0000407139
Report No.:
产品牌号: HP17
Product Brands: HP17
批号: 34210203
Lot No.:
产地: 烟台
Plant: YanTai
分析日期: 2021-04-26
Date of Analysis:
产品标准: Q/0600 YPU 112-2020
Product Standards:

产品说明：
HP代表均聚，
HP456J (2.16kg ，
MI3.1) 切换到
EP548R (2.16kg ，
MI30) 的过渡料，
17代表MI12~60；

检测项目 Test Item(s)	合格品技术要求 Technical Specification	检测结果 Test Result	测试方法 Test Method
色粒, 个/kg Color granule.pcs/kg	≤10	0	SH/T 1541-2019
黑粒, 个/kg Black granule.pcs/kg	0	0	SH/T 1541-2019
大粒和小粒, g/kg Large and small granule, g/kg	实测值 report	3.2	SH/T 1541-2019
熔体质量流动速率 MFR(230°C,2.16kg), g/10min Melt flow rate(MFR),g/10min	≥12	31.4	GB/T 3682.1-2018
检验结论 Test-conclusion	检测人 Inspector	质检部门盖章 Seal	
合格品	01		
备注: Remark			

检测项目 Test Item(s)	合格品技术要求 Technical Specification	检测结果 Test Result	测试方法 Test Method
粒, 个/kg olor granule.pcs/kg	≤10	0	SH/T 1541-2019
粒, 个/kg ack granule.pcs/kg	0	0	SH/T 1541-2019
粒和小粒, g/kg urge and small granule, g/kg	实测值 report	0.4	SH/T 1541-2019
熔体质量流动速率 FR(230°C,2.16kg), g/10min elt flow rate(MFR),g/10min	≥12	51.0	GB/T 3682.1-2018
检验结论 Test-conclusion	检测人 Inspector	质检部门盖章 Seal	
合格品	01		
备注: Remark			

包装形式：25kg/袋，套膜，乐橘共享托盘，发运为30吨/车的整车。

注：整车、非整车均按单吨执行万华烟台库运费表。

竞拍产品组合——第二场标的H



产品序号	品种	牌号	数量	批次号	熔指g/10mins (230°C, 2.16kg)	发运模式	标的
8	PP	HP17&&合格品	120	3421020332	51.0	组合发整车	H

万华化学集团股份有限公司

WanHua Chemical Group Co., Ltd.

质量检验合格证

CERTIFICATE OF ANALYSIS

产品名称: 聚丙烯树脂	报告编号: 0000407139
Product Name: Polypropylene resin	Report No.: 0000407139
产品牌号: HP17	批号: 34210203
Product Brands: HP17	Lot No.: 34210203
产地: 烟台	分析日期: 2021-04-26
Plant: YanTai	Date of Analysis: 2021-04-26
产品标准: Q/0600 YPU 112-2020	
Product Standards: Q/0600 YPU 112-2020	

检测项目 Test Item(s)	合格品技术标准要求 Technical Specification	检测结果 Test Result	测试方法 Test Method
色粒, 个/kg Color granule, pcs/kg	≤10	0	SH/T 1541-2019
黑粒, 个/kg Black granule, pcs/kg	0	0	SH/T 1541-2019
大粒和小粒, g/kg Large and small granule, g/kg	实测值 report	0,4	SH/T 1541-2019
熔体质量流动速率 MFR(230°C,2.16kg), g/10min Melt flow rate(MFR),g/10min	≥12	51.0	GB/T 3682.1-2018
检验结论 Test-conclusion	检测人 Inspector	质检部门盖章 Seal	
合格品	01		
备注: Remark			

产品说明:

HP代表均聚, HP456J (2.16kg , MI3.1) 切换到 EP548R (2.16kg , MI30) 的过渡料, 17代表 MI12~60 ;

包装形式: 25kg/袋, 套膜, 乐橘共享托盘, 发运为30吨/车的整车。

注: 整车、非整车均按单吨执行万华烟台库运费表。



创新成就卓越 INNOVATION CREATES EXCELLENCE

